



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-TR.AB24.B.05129

Серия RU № 0477943

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Полар СПб»
Место нахождения: Россия, 199178, город Санкт-Петербург, улица 13-я линия В.О., дом 30, офис 2.
Основной государственный регистрационный номер: 1167847395979.
Телефон: +78123271719. Адрес электронной почты: alper.hazne@polarmarine.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ UNTEL KABLOLARI SANAYI VE TICARET A.S.
Место нахождения: Турция, Demirciler Koyu Makine OSB 6.Cadde No4/41455 Dilovasi/ Kocaeli/TURKEY.

ПРОДУКЦИЯ Провода и кабели монтажные для электрических установок торговой марки «UNTEL», на номинальное переменное напряжение до 1000 В (см. приложение Бланки №№ 0349139, 0349140). Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования»

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 83НВО-02/2017, 84НВО-02/2017 от 14.02.2017 года, Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01. Сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности №№ C-TR.ПБ57.В.03506, C-TR.ПБ57.В.03507, C-TR.ПБ57.В.03512 от 27.12.2016 до 26.12.2021, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПожСтандарт", регистрационный № ТРПБ.RU.ПБ57. Акта о результатах анализа состояния производства № 4496 от 17.01.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"; ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) "Жиры токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров"; ГОСТ 23286-78 "Кабели, провода и шнуры. Нормы толщины изоляции, оболочек и испытаний напряжением"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.02.2017 ПО 21.02.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Плавунов Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.AB24.B.05129 Лист 1

Серия RU № **0349139**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
854449	<p>Провода и кабели монтажные для электрических установок торговой марки «UNTEL», на номинальное переменное напряжение до 1000 В:</p> <hr/> <p>Провода монтажные для электрических установок т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: H05V-U, H07V-U, H05V-R, H07V-R, H05V-K, H07V-K, с однопроволочной или многопроволочными медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные для электрических установок т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: H03VV-F, H05VV-F, H03VVH2-F, H05VVH2-F, NYM(ST)-O, NYM(ST)-J, NYM-O, NYM-J, H03V2V2-F, H05V2V2-F, H05V2-U/R-K, H07V2-U/R-K, с однопроволочной или многопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В;</p> <hr/> <p>Провода монтажные для электрических установок т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: H05Z-U/R-K, H07Z-U/R-K, с однопроволочной или многопроволочными медными жилами, с изоляцией полимерной композиции, с оболочкой из сшитой полимерной композиции не содержащего галогенов, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные для электрических установок т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: H05Z1-U/R-K, H07Z1-U/R-K, с однопроволочной или многопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой полимерной композиции не содержащего галогенов, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: H05VVH6-F, H07VVH6-F, H05VV5-F (NYSLYÖ), H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-J), с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В;</p>	<p>Директива 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательства Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования»</p>



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Плавунов Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-TR.AB24.B.05129 Лист 2

Серия RU № 0349140

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
854449	<p>Провода и кабели монтажные для электрических установок торговой марки «UNTEL», на номинальное переменное напряжение до 1000 В:</p> <hr/> <p>Кабели монтажные т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: UNFLEX-PUR, UNFLEX-PUR-C, UNFLEX S'PUR, UNFLEX M'PUR, UNFLEX-PUR HF, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полиуретана, на номинальное переменное напряжение до 300/500;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: (H)STN, (H)STCN, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из резинового компаунда, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марки 2YSLCY(K), с медными жилами, с изоляцией на основе полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ;</p> <hr/> <p>Провода монтажные т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: SiF, SIAF, с однопроволочной или многопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из нагревостойкой силиконовой резины, на номинальное переменное напряжение до 300/500 В;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: SIHF, SIMH, с однопроволочной или многопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из нагревостойкой силиконовой резины, на номинальное переменное напряжение до 300/500;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные для электрических установок т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при групповой прокладке, марок: NHXMH (05XZ1-F), NHMH, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное переменное напряжение до 300/500 В;</p> <hr/> <p>Кабели монтажные для электрических установок т. м. «UNTEL», не распространяющие горения при одиночной прокладке, марок: H07ZZ-F, H03Z1Z1-F, H03ZZ-F, H05ZZ-F, H05Z1Z1-F, H07Z1Z1-F, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащего галогенов, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В</p>	<p>Директива 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательства Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования»</p>



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Плавунов Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)